



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Западный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Красина ул., д.105, г. Балашов, Саратовская область, 412316

тел/факс 845-45-4-24-41 E-mail: balrpn@san.ru

г. Ртищево
Саратовская обл.

24 июня 2019 г.
16 часов 35 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ № 1292-в
юридического лица**

по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Салтыковка, ул. Кирова, д. 35
на основании: распоряжения № 1292-в от 13.06.2019 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области С.И.Сергеевой проведена внеплановая / выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»
ИНН 6446009869, ОГРН 1026401896180.

Дата и время проведения проверки:
«17» июня 2019 г. с 14 часов 10 минут до 15 часов 10 минут
Общая продолжительность проверки: 1 час.

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(а): директор ДОЛ на базе МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского района Саратовской области» 13.06.2019г. в 09 часов 20 минут Ершова Анна Евгеньевна Ершова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, уполномоченные на проведение проверки: заместитель начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Логутова Ольга Владимировна, ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Русакова Елена Васильевна, специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Бородинова Ульяна Викторовна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе» Чайчиц Александр Васильевич, при участии Скопиной Аллы Михайловны врача по санитарно-гигиеническим исследованиям филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе», помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе» Куприяновой татьяны Анатольевны. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) зарегистрирован 27.08.2018г. в Едином реестре № RA.RU.21HK90 выданный Федеральной службой аккредитации (Росаккредитация) Федеральному бюджетному учреждению Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

При проведении проверки присутствовали: директор ДОЛ на базе МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Ершова Анна Евгеньевна .

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

На базе муниципального общеобразовательного учреждения «Салтыковская СОШ Ртищевского района Саратовской области» работают 2 лагерей с дневным пребыванием детей в первую смену. В учреждении организован отдых 46 детей (20 детей с 03 июня 2019 года по 24 июня 2019 года и 26 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ГАУ СО «ЦСЗН Ртищевского района») с 03 июня 2019 года по 02 июля 2019 года) с 2-х разовым питанием без организации дневного сна, с пребыванием детей с 8:30 до 14:30.

Представлены документы: санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 64.07.02.000.M.000020.05.11 от 05.05.2011; копия приказа об организации летнего лагеря с дневным пребыванием детей 17-о от 11.02.2019г., №19-0 от 11.02.2019г.; списочный состав сотрудников лагеря; режим дня детей; примерное 10-ти дневное меню; а также договоры: на медицинское обслуживание детей, заключенный с ГУЗ СО «Ртищевская РБ»; на вывоз ТБО от 03.09.2018г.; на проведение дератизационных работ заключенный с ф. ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балашовском районе» №467 от 01.05.2018г., список поставщиков пищевых продуктов .

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Салтыковская средняя общеобразовательная школа» расположена в двухэтажном типовом кирпичном здании, имеет оборудованный тамбуром вход.

Территория обособлена, ограждена, озеленена, благоустроена. Имеется наружное электрическое освещение. Подъездные пути и подходы к входам в здания школы имеют твердое асфальтовое покрытие. На территории школьного земельного участка определены зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная.

Физкультурно-спортивная зона располагается на участке школы, на которой установлены разно-ростовые металлические турники и брусья, футбольное поле с травяным покрытием. Занятия физкультурой осуществляются в спортивном зале, на спортивной площадке школы.

В хозяйственной зоне располагаются: здание котельной школы, мусорная площадка с контейнером. Зона оборудована отдельным въездом, бытовые отходы собираются в металлический мусорный контейнер, который установлен на расстоянии не менее 25м. от здания.

В здании школы имеются все необходимые помещения для осуществления образовательного процесса. Учебные кабинеты, спортивный зал с вспомогательными помещениями, библиотека, гардероб, пищеблок, санитарные узлы, выделен кабинет для медицинского работника, административные кабинеты.

Водоснабжение холодной водой централизованное - от поселковой артскважины с жесткой разводкой к местам водопользования (пищеблок, санитарные узлы). В помещении пищеблока предусмотрено горячее водоснабжение, которое осуществляется за счет электрического накопительного водонагревателя объемом 80 литров.

Питьевой режим для учащихся организован в столовой, установлен кулер с водой. Имеется достаточное количество многоразовых стаканов, также имеются одноразовые стаканчики.

Централизованная канализация в с. Салтыковка – отсутствует. В школе система канализации

местная, локальная, представлена разводкой коммуникаций от санитарно-технического оборудования помещений, с выходом в бетонированный водонепроницаемый выгреб. Выгреб оборудован оголовком с чугунным люком, для откачки сточных вод, по мере заполнения ямы.

Освещение естественное через боковые оконные проемы, одностороннее с левой стороны и искусственное общее верхнее, представлено энергосберегающими лампами. Светильники в исправном состоянии, перегоревших ламп нет. Оконные проемы обеспечены солнцезащитными шторами, целостность остекления не нарушена.

Вентиляция – естественная, проветривание учебных кабинетов проводится через створки окон обеспеченные сетками.

Для организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей предоставлены учебные кабинеты с установленными умывальными раковинами и учебной мебелью (2 кружковые, 2 игровые комнаты).

Набор помещений ДОЛ включает кабинеты для игр и занятий в кружках (игровая, кружковая), спортивный зал, библиотеку, гардероб, пищеблок, санузлы. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку.

Гардеробная оборудована в коридоре при входе в школу, оснащена вешалками с крючками для верхней одежды, полками для обуви. Скамеечка для переобувания размещена пере гардеробом.

Спортивный зал располагается на 1-ом этаже, выделено помещение для снарядов и спортивного оборудования. Спортивного инвентаря достаточно. Имеется разметка пола по секторам спортивных игр. Освещение естественное боковое, одностороннее и искусственное, расположенное в верхней части спортзала. Окна защищены сетками. Раздевалки имеются, оборудованы вешалками и стульями.

Имеется тренажерный зал, в котором установлено 4 кардиотренажера (2 велотренажера, беговая дорожка и эллиптический тренажер).

Медицинское обслуживание детей осуществляет фельдшер ГУЗ СО «Ртищевская РБ».

Пищеблок расположен в здании школы на 1-ом этаже, имеет следующий набор помещений – обеденный зал, горячий цех, совмещенный с моечной. Условия для мытья рук учащихся созданы. При входе в обеденном зале, установлена раковина для мытья рук, имеется жидкое мыло, бумажное и электрополотенце. Обеденный зал оборудован столами и стульями с гигиеническим покрытием.

На пищеблоке организовано централизованное холодное и горячее водоснабжение, за счет установленного накопительного электрического водонагревателя «Оазис» на 80 литров.

Система канализации – централизованная, отдельная ветка от пищеблока с выходом в централизованную канализацию.

Для приготовления пищи установлена одна электрическая плита на 4 конфорки и электрическая духовка. Имеется минимальный набор разделочных столов для сырой и готовой продукции, промаркированы, расстановка проведена с учетом поточности технологических процессов. Разделочного инвентаря и кухонной посуды достаточно, промаркированы.

Для хранения продуктов, продовольственного сырья и суточных проб установлено 2 бытовых холодильника «Саратов» и «Бирюса», отдельный холодильник для хранения суточных проб, оборудованных термометрами для контроля температурного режима, журнал учета температурного режима работы холодильного оборудования ведется.

В цехе установлен стеллаж для хранения сыпучих продуктов.

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, «Здоровья», «С-витаминации» – заведены в соответствии с требованиями. Бракераж готовой продукции не ведется, не представлен.

Для мытья кухонной и столовой посуды установлена 3-х гнездная моечная раковина (объемная вместимость отмечена), с подводкой холодной и горячей воды. Для ополаскивания посуды имеется гибкий шланг с душевой насадкой. Инструкции правил мытья столовой и кухонной посуды, столовых приборов вывешены. Для обработки посуды используются моющие, дезинфицирующие и чистящие средства.

Имеется сушилка для посуды. Столовой и сервизной посуды имеется в достаточном количестве, столовые приборы хранятся в кассетницах. На момент проверки столовой посуды с

отбитыми краями, трещинами в наличии нет.

Для сбора пищевых отходов установлена промаркированная емкость с крышкой.

Сотрудников пищеблока 2 человека. Медицинский осмотр пройден, личные медицинские книжки на рабочем месте. Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены, сменная одежда имеется. Хранение личной и рабочей одежды раздельное.

В здании школы расположено 2 санитарных узла, для мальчиков и девочек. В туалетах расположено по 2 унитаза, разделенные перегородками и по 1 умывальной раковине. Санитарно-техническое оборудование исправное. Туалетная бумага, жидкое мыло и электрополотенца имеются.

Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, хранение инвентаря упорядочено в отдельном помещении.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств.

Всего сотрудников, задействованных в работе двух детских оздоровительных лагерей - 7 человек, представлены медицинские книжки сотрудников, медосмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение проведено.

Выявлены следующие нарушения:

- не проводится ежедневная влажная уборка в кружковой, на подоконниках пыль, отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки помещений, нет уборочного инвентаря для обеззараживания раковин для мытья рук, для проведения влажной уборки ручек сливных бачков в туалетах, дверей.

В результате нарушены п.11.2, п.11.4, п.11.9, п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Не ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал не представлен.

В результате нарушен п.14.6, приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Лица, допустившие нарушения: директор ДОЛ на базе МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Ершова Анна Евгеньевна, повар МОУ Салтыковская СОШ Купряшина Наталья Николаевна.

До окончания проверки нарушения устранены.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется / отсутствует, запись внесена / не внесена.


(подпись проверяющего)

В ходе проведения проверки отобраны пробы для проведения лабораторно – инструментальных исследований: КЛР-1, С.вит.-1, ГБТО-1, ППСХ-1, экспресс-методики-10, ПЧМБ-1, СМБГКП-5, СМСТФ-5, СМСТЛ-2, смывы на иерсинии-5, ГБМБ-3, ПЧПЗ-2, СМПЗ-5.


Прилагаемые документы: экспертное заключение, протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист -эксперт Западного ТО

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области


Русакова Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): директор ДОЛ на базе МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Ершова Анна Евгеньевна
24 июня 2019 года 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)